


Goupilles cannelées cylindriques

BN 884



Informations complémentaires

Possibilités de livraison:
- goupilles cannelées INOX et en matière plastique sur demande

Ligne de produit

KS 3

Matière

Acier

Type de matériel

11SMnPb30

Surface

clair

Article n°	Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c	Tolérance du trou
1342614	1	h9	4	0,12	H11
1342622	1	h9	5	0,12	H11
1342630	1	h9	6	0,12	H11
1342711	1,5	h9	4	0,2	H11
1342738	1,5	h9	5	0,2	H11
1342746	1,5	h9	6	0,2	H11
1342754	1,5	h9	8	0,2	H11
1342762	1,5	h9	10	0,2	H11
1342770	1,5	h9	12	0,2	H11
1342827	2	h9	4	0,25	H11
1342835	2	h9	5	0,25	H11
1342843	2	h9	6	0,25	H11
1342851	2	h9	8	0,25	H11
1342878	2	h9	10	0,25	H11
1342886	2	h9	12	0,25	H11
1342908	2	h9	16	0,25	H11
1342924	2	h9	20	0,25	H11
1342991	2,5	h9	8	0,3	H11
1343009	2,5	h9	10	0,3	H11
1343017	2,5	h9	12	0,3	H11

Article n°	Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
1343033	2,5	h9	16	0,3	H11
1343122	3	h9	6	0,4	H11
1343130	3	h9	8	0,4	H11
1343149	3	h9	10	0,4	H11
1343157	3	h9	12	0,4	H11
1343173	3	h9	16	0,4	H11
1343203	3	h9	20	0,4	H11
1151118	3	h9	25	0,4	H11
1343262	3	h9	30	0,4	H11
1343297	3	h9	40	0,4	H11
1343300	4	h11	6	0,5	H11
1343319	4	h11	8	0,5	H11
1343327	4	h11	10	0,5	H11
1343335	4	h11	12	0,5	H11
1343351	4	h11	16	0,5	H11
1343386	4	h11	20	0,5	H11
1151134	4	h11	25	0,5	H11
1343432	4	h11	30	0,5	H11
1151142	4	h11	35	0,5	H11
1343467	4	h11	40	0,5	H11
1343513	5	h11	8	0,6	H11
1343521	5	h11	10	0,6	H11
1343548	5	h11	12	0,6	H11
1343564	5	h11	16	0,6	H11
1343580	5	h11	20	0,6	H11
1151150	5	h11	25	0,6	H11
1343637	5	h11	30	0,6	H11
1151169	5	h11	35	0,6	H11
1343661	5	h11	40	0,6	H11
1343688	5	h11	45	0,6	H11
1343696	5	h11	50	0,6	H11
1343742	6	h11	12	0,8	H11
1343769	6	h11	16	0,8	H11
1343785	6	h11	20	0,8	H11
1151177	6	h11	25	0,8	H11
1343831	6	h11	30	0,8	H11
1151185	6	h11	35	0,8	H11
1343874	6	h11	40	0,8	H11
1343882	6	h11	45	0,8	H11
1343890	6	h11	50	0,8	H11
1343912	6	h11	60	0,8	H11
1344005	8	h11	20	1	H11
1151193	8	h11	25	1	H11
1344064	8	h11	30	1	H11
1151207	8	h11	35	1	H11
1344099	8	h11	40	1	H11
1344102	8	h11	45	1	H11
1344110	8	h11	50	1	H11
1344137	8	h11	60	1	H11
1344226	10	h11	16	1,2	H11

Article n°	Diamètre d1	Tolérance	Longueur L	c~	Tolérance du trou
1344242	10	h11	20	1,2	H11
1151215	10	h11	25	1,2	H11
1344293	10	h11	30	1,2	H11
1151223	10	h11	35	1,2	H11
1344323	10	h11	40	1,2	H11
1344358	10	h11	50	1,2	H11
1344374	10	h11	60	1,2	H11